

[患部]胆囊

[バイタル] 70(99) [手術時間] 5:00:00



- 心興難病対策チーム -

The patient's Life is in your hands	
腹部を消毒して切開(切開→P24)	*
総胆管を流れる胆石を特定して粉砕する	0 /
(胆石→P31)	
はち如/よなのなは)と叩声に払り	
鎮痛剤(白色の液体)を胆嚢に投与	
(胆嚢摘出→P31)	
ガイドラインに沿って胆嚢の一部を切り離す	
(胆嚢摘出→P31)	
(加速時间日 101)	
総胆管を流れる胆石を特定して粉砕する	0/-
(胆石→P31)	
胆嚢に発生した血溜まりを吸引し、ガイドラインに	2
沿って胆嚢の一部を切り離す	
(胆嚢摘出→P31)	
7 ⑤、⑥を2回繰り返して胆嚢を切り離す	04-2
(胆石→P31、胆嚢摘出→P31)	
8 胆嚢の周囲に発生した血溜まり×4を吸引し、胆	Or k
嚢を取り除く (血溜まり→P24、胆嚢摘出→P31)	
(皿油まり→P24、胆嚢摘五→P31)	
9 胆嚢の摘出部分に発生した出血×6を治療	
(出血→P24)	
(PIM 121)	
 総胆管の出血部分を縫合(胆嚢摘出→P31) 	9
	400
1 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)	9 5
The patient is saved	



胆石を特定するときは、肝臓 側(画面上)でエコーの影を 何回も表示させ、胆石を見つ けたらレーザーで粉砕しよう。



胆石が十二指腸(画面下) まで流れるとバイタルが低下 する。高ランクを獲得するた めには、そうならないように。



大きい胆石を粉砕するとき は、レーザーを続けて照射し、 胆石が2つに分かれてもその まま照射し続ければいい。



胆嚢を切り離す処置を4回行 なうと胆石は発生しなくなる。 あとは胆嚢摘出に集中して 術式を進めていこう。



胆嚢摘出後に総胆管から出 血があるがヒールゼリーを塗 っても治療はできない。針と 糸で管を縫合しよう。



バイタルを回復させずに閉創 処置まで進むことも可能。そ の場合保護テープを張るまえ に最大まで回復させよう。

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.4
○○秒以上残して手術終了 ※	210	230	240	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	25	28	30	1.3
総胆管を通過した胆石〇〇個以下	5	2	1	1.1

OPERATION RANK

ランク	Easy	Normal	Hard
С	0 ~ 1699	0 ~ 2699	0~4199
В	1700 ~ 1799	2700 ~ 2999	4200 ~ 4499
Α	1800 ~ 1899	3000 ~ 3299	4500 ~ 4699
S	1900 ~	3300 ~	4700 ~ 4899
XS		-	4900 ~



[患部]右肺 [バイタル] 35(65)

[手術時間] 5:00:00

- 質疑応答 -

胸部の血溜まり×3を吸引し、裂傷×3を縫合	25
(血溜まり→P24、裂傷→P23)	
ガラス片×3を除去(異物除去→P25)	1
切り傷×3を治療しつつ、胸部を消毒してガイドラ	
インを青色にする(切り傷→P23、切開→P24)	
胸部を切開(切開→P24)	1
大裂傷の血溜まりを吸引(大裂傷→P29)	2
大裂傷の傷を閉じ、傷口を縫う(大裂傷→P29)	19
 ⑤の手順どおりに、もう1つの大裂傷を処置 (大裂傷→P29) 	219
	6
裂傷×2を縫合(裂傷→P23)	~
ガラス片×2を除去(異物除去→P25)	1
バイタルを回復し、切り傷×2を治療	10
(バイタル回復→P23、異物除去→P25)	
術野を肺の下部分まで移動	•
出血×1を治療(出血→P24)	
術野を肺の上部分まで移動	0
出血×3を治療(出血→P24)	
大裂傷の血溜まりを吸引し、傷口を閉じる (大裂傷→P29)	21
大裂傷の傷口と裂傷を縫合	9
(大裂傷→P29、裂傷→P23)	
ガラス片×2を除去し、切り傷×2を治療	10
(異物除去→P25)	

	り 🗓 ~🗓 の手順どおりに大裂傷、裂傷、ガラス片を	2150
	処置	
	大裂傷→P29、裂傷→P23、異物除去→P25)	
	1) 術野を肺の中央部まで移動	•
	1 出血×4を治療(出血→P24)	-
	2 胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25)	555
Ī		
ď	The noticet is sered	



切り傷を治療すると、そのあと にイベントが発生する。あら かじめバイタルを回復させて おくといい。



出血を放置しておくと血溜ま りが発生してCHAINが切れ てしまう。 高ランクを狙うなら 出血を最優先で処置しよう。



肺の下部分の処置を行なう あいだに、肺の中央部には出 血が発生。素早く処置して、 忘れずに出血を治療したい。



中央部に発生する出血の処 置が遅れると、左下の出血が 大裂傷に. 右下の出血が裂 傷に悪化してしまう。

BONU	S
------	---

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し	200	-	_	1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	210	220	225	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	50	60	65	1.2
Cool 判定〇〇回以上取得	4	6	8	1.3
※分表示ではそれぞれ、Easy3:30 Normal3	:40 Hard4:45	-		

窜	ランク	Easy	Normal	Hard
3	С	0~3899	0~5199	0 ~ 6699
2	В	3900 ~ 4099	5200 ~ 5599	6700 ~ 6999
2	Α	4100 ~ 4299	5600 ~ 5799	7000 ~ 7299
3	S	4300 ~	5800 ~	7300 ~ 7599
	XS			7600 ∼